

Raport kwartalny I kwartał - 2025


Raport obejmuje okres styczeń-marzec 2025 i dotyczy zdrowotności wymion krów należących do gospodarstw GP. Opracowanie sporządzono na podstawie miesięcznych zestawień badań, obserwacji i leczenia krów.

Tabela wyników miesięcznych

Miesiąc	Przebadane	Nieprawidłowości, w tym zasuszone	Pod obserwacją	Leczone	Łączna liczba krów	Krowy zdrowe
styczeń 2025	306	41	42	8	355	298
luty 2025	309	43	27	6	358	303
marzec 2025	319	38	18	3	360	316
Suma / średnia	934	122	87	17	śr. 358	917

W I kwartał 2025 przebadano łącznie 934 zwierząt. Wykryto 122 przypadków nieprawidłowości, 87 zwierząt znajdowało się pod obserwacją, a 17 wymagało leczenia. Łączna liczba krów w stadach wynosiła średnio około 358 sztuk miesięcznie, natomiast liczba krów zdrowych w ujęciu miesięcznym sumowała się do 917.

Wykresy



Prezes Zarządu
Grzegorz Iwicki


Grupa Producentów Rolnych
Chełmińskie Mleko Sp. z o.o.

Pigża, ul. Spacerowa 30

87-152 Łubianka

NIP 8792743731 REGON 523746192

Struktura zdrowotna stada - I kwartał 2025



Prezes Zarządu
Grzegorz Iwicki

Rozszerzona analiza kwartalna - I kwartał 2025

1. Ogólna charakterystyka wyników

Zakres badań był szeroki i obejmował od 306 zwierząt w miesiącu styczeń 2025 do 319 zwierząt w miesiącu marzec 2025. Stabilny poziom liczby przebadanych sztuk świadczy o utrzymaniu systematycznej kontroli zdrowotności wymion. Regularność badań ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala wychwytywać przypadki podkliniczne oraz ograniczać ryzyko rozwoju mastitis, które bez bieżącej kontroli mogłoby prowadzić do pogorszenia jakości mleka i obniżenia wyniku ekonomicznego gospodarstw.

2. Zwierzęta z nieprawidłowościami

W kwartale odnotowano 122 przypadków nieprawidłowości. Udział nieprawidłowości w liczbie przebadanych zwierząt wyniósł średnio 13,1%. Miesięczne wartości kształtowały się od 11,9% do 13,9%, co wskazuje na spadkowy kierunek zmian w obrębie kwartału. W praktyce oznacza to konieczność utrzymania stałej kontroli krów świeżo wycielonych, krów zasuszonych oraz sztuk z historią podwyższonej liczby komórek somatycznych.

3. Zwierzęta pod obserwacją

Pod obserwacją pozostawało łącznie 87 zwierząt, co odpowiada 9,3% w relacji do liczby przebadanych sztuk. Obserwacja pełni funkcję bufora bezpieczeństwa między profilaktyką a leczeniem: pozwala oddzielić przypadki wymagające jedynie monitoringu od sztuk wymagających bezpośredniej interwencji. Szczególnie istotne jest dokumentowanie przyczyn obserwacji, ponieważ umożliwia ocenę, czy problem ma charakter jednostkowy, czy powtarzalny w stadzie.

4. Leczenie i skuteczność profilaktyki

Leczeniem objęto 17 krów, czyli 1,8% przebadanych zwierząt. Najwyższą miesięczną liczbę leczeń odnotowano w miesiącu styczeń 2025, a najniższą w miesiącu marzec 2025. Relatywnie niski udział leczeń w stosunku do wszystkich badań wskazuje, że znaczna część przypadków może być wychwytywana na etapie obserwacji lub profilaktyki. W celu dalszego ograniczenia leczeń należy utrzymywać higienę doju, właściwą dezynfekcję poudojową, kontrolę stanowisk legowiskowych oraz selektywne postępowanie z krowami zasuszonymi.

5. Struktura zdrowotna stada

Liczba krów zdrowych w poszczególnych miesiącach wynosiła od 298 do 316 sztuk. Udział zdrowych krów w odniesieniu do przebadanych sztuk wyniósł średnio 98,2%. Wynik ten należy ocenić jako korzystny, jednak powinien być interpretowany łącznie z poziomem nieprawidłowości, obserwacji i leczenia. Sam wysoki udział krów zdrowych nie wyklucza potrzeby monitorowania grup ryzyka, zwłaszcza krów w okresie okołowycieleniowym i zasuszenia.

6. Porównanie z pozostałymi kwartałami roku

Na tle całego 2025 roku i kwartał charakteryzował się liczbą 934 wykonanych badań, 122 przypadkami nieprawidłowości oraz 17 leczeniami. Dla porównania roczne sumy kwartalne wynosiły odpowiednio: I kwartał - 934 badań i 122 nieprawidłowości, II kwartał - 928 badań i 130 nieprawidłowości, III kwartał - 884 badań i 177 nieprawidłowości, IV kwartał - 965 badań i 143 nieprawidłowości. Takie zestawienie pozwala ocenić, czy analizowany kwartał był okresem stabilizacji, pogorszenia czy poprawy zdrowotności wymion.

7. Wnioski końcowe i zalecenia

I kwartał stanowił dobry punkt wyjścia do dalszej kontroli zdrowotności. Liczba nieprawidłowości malała w kolejnych miesiącach, a liczba leczeń była ograniczona, co wskazuje na skuteczne działania profilaktyczne. Zaleca się kontynuację miesięcznych badań, analizę krów powtarzających problemy, bieżącą ocenę higieny doju i legowisk oraz rozdzielenie działań dla krów zasuszonych i krów w szczycie laktacji.

Podsumowanie liczbowe

Wskaźnik	Wartość	Udział do przebadanych	Komentarz
Przebadane	934	100,0%	pełny zakres kontroli kwartalnej
Nieprawidłowości	122	13,1%	przypadki wymagające identyfikacji przyczyn
Pod obserwacją	87	9,3%	grupa wymagająca monitoringu
Leczone	17	1,8%	przypadki wymagające interwencji
Krowy zdrowe	917	98,2%	podstawowy wskaźnik stabilności zdrowotnej

Prezes Zarządu

Grzegorz Iwiczek