

Raport kwartalny II kwartał - 2025


Raport obejmuje okres kwiecień-czerwiec 2025 i dotyczy zdrowotności wymion krów należących do gospodarstw GP. Opracowanie sporządzono na podstawie miesięcznych zestawień badań, obserwacji i leczenia krów.

Tabela wyników miesięcznych

Miesiąc	Przebadane	Nieprawidłowości, w tym zasuszone	Pod obserwacją	Leczone	Łączna liczba krów	Krowy zdrowe
kwiecień 2025	316	39	29	8	363	308
maj 2025	305	46	22	5	356	300
czerwiec 2025	307	45	20	12	364	295
Suma / średnia	928	130	71	25	śr. 361	903

W II kwartał 2025 przebadano łącznie 928 zwierząt. Wykryto 130 przypadków nieprawidłowości, 71 zwierząt znajdowało się pod obserwacją, a 25 wymagało leczenia. Łączna liczba krów w stadach wynosiła średnio około 361 sztuk miesięcznie, natomiast liczba krów zdrowych w ujęciu miesięcznym sumowała się do 903.

Wykresy




Prezes Zarządu
 Grzegorz Iwicki

Grupa Producentów Rolnych
Chełmińskie Mleko Sp. z o.o.

Pigża, ul. Spacerowa 30
87-152 Łubianka

NIP 8792743731 REGON 523746192

Struktura zdrowotna stada - II kwartał 2025



Prezes Zarządu

Grzegorz Iwicki

Rozszerzona analiza kwartalna - II kwartał 2025

1. Ogólna charakterystyka wyników

Zakres badań był szeroki i obejmował od 305 zwierząt w miesiącu maj 2025 do 316 zwierząt w miesiącu kwiecień 2025. Stabilny poziom liczby przebadanych sztuk świadczy o utrzymaniu systematycznej kontroli zdrowotności wymion. Regularność badań ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala wychwytywać przypadki podkliniczne oraz ograniczać ryzyko rozwoju mastitis, które bez bieżącej kontroli mogłoby prowadzić do pogorszenia jakości mleka i obniżenia wyniku ekonomicznego gospodarstw.

2. Zwierzęta z nieprawidłowościami

W kwartale odnotowano 130 przypadków nieprawidłowości. Udział nieprawidłowości w liczbie przebadanych zwierząt wyniósł średnio 14,0%. Miesięczne wartości kształtowały się od 12,3% do 15,1%, co wskazuje na wzrostowy kierunek zmian w obrębie kwartału. W praktyce oznacza to konieczność utrzymania stałej kontroli krów świeżo wycielonych, krów zasuszonych oraz sztuk z historią podwyższonej liczby komórek somatycznych.

3. Zwierzęta pod obserwacją

Pod obserwacją pozostawało łącznie 71 zwierząt, co odpowiada 7,7% w relacji do liczby przebadanych sztuk. Obserwacja pełni funkcję bufora bezpieczeństwa między profilaktyką a leczeniem: pozwala oddzielić przypadki wymagające jedynie monitoringu od sztuk wymagających bezpośredniej interwencji. Szczególnie istotne jest dokumentowanie przyczyn obserwacji, ponieważ umożliwia ocenę, czy problem ma charakter jednostkowy, czy powtarzalny w stadzie.

4. Leczenie i skuteczność profilaktyki

Leczeniem objęto 25 krów, czyli 2,7% przebadanych zwierząt. Najwyższą miesięczną liczbę leceń odnotowano w miesiącu czerwiec 2025, a najniższą w miesiącu maj 2025. Relatywnie niski udział leceń w stosunku do wszystkich badań wskazuje, że znaczna część przypadków może być wychwytywana na etapie obserwacji lub profilaktyki. W celu dalszego ograniczenia leceń należy utrzymywać higienę doju, właściwą dezynfekcję poudojową, kontrolę stanowisk legowiskowych oraz selektywne postępowanie z krowami zasuszonymi.

5. Struktura zdrowotna stada

Liczba krów zdrowych w poszczególnych miesiącach wynosiła od 295 do 308 sztuk. Udział zdrowych krów w odniesieniu do przebadanych sztuk wyniósł średnio 97,3%. Wynik ten należy ocenić jako korzystny, jednak powinien być interpretowany łącznie z poziomem nieprawidłowości, obserwacji i leczenia. Sam wysoki udział krów zdrowych nie wyklucza potrzeby monitorowania grup ryzyka, zwłaszcza krów w okresie okołowycieleniowym i zasuszenia.

6. Porównanie z pozostałymi kwartałami roku

Na tle całego 2025 roku II kwartał charakteryzował się liczbą 928 wykonanych badań, 130 przypadkami nieprawidłowości oraz 25 leczeniami. Dla porównania roczne sumy kwartałne wynosiły odpowiednio: I kwartał - 934 badań i 122 nieprawidłowości, II kwartał - 928 badań i 130 nieprawidłowości, III kwartał - 884 badań i 177 nieprawidłowości, IV kwartał - 965 badań i 143 nieprawidłowości. Takie zestawienie pozwala ocenić, czy analizowany kwartał był okresem stabilizacji, pogorszenia czy poprawy zdrowotności wymion.

7. Wnioski końcowe i zalecenia

II kwartał wymagał zwiększonej uwagi z powodu wzrostu liczby leceń w czerwcu. Jednocześnie liczba zwierząt pod obserwacją była niższa niż w I kwartale, co może wskazywać na bardziej jednoznaczną kwalifikację przypadków. Zaleca się kontynuację miesięcznych badań, analizę krów powtarzających problemy, bieżącą ocenę higieny doju i legowisk oraz rozdzielenie działań dla krów zasuszonych i krów w szczycie laktacji.

Podsumowanie liczbowe

Wskaźnik	Wartość	Udział do przebadanych	Komentarz
Przebadane	928	100,0%	pełny zakres kontroli kwartalnej
Nieprawidłowości	130	14,0%	przypadki wymagające identyfikacji przyczyn
Pod obserwacją	71	7,7%	grupa wymagająca monitoringu
Leczone	25	2,7%	przypadki wymagające interwencji
Krowy zdrowe	903	97,3%	podstawowy wskaźnik stabilności zdrowotnej

Prezes Zarządu

Grzegorz Iwicki