

Raport kwartalny III kwartał - 2025


Raport obejmuje okres lipiec-wrzesień 2025 i dotyczy zdrowotności wymion krów należących do gospodarstw GP. Opracowanie sporządzono na podstawie miesięcznych zestawień badań, obserwacji i leczenia krów.

Tabela wyników miesięcznych

Miesiąc	Przebadane	Nieprawidłowości, w tym zasuszone	Pod obserwacją	Leczone	Łączna liczba krów	Krowy zdrowe
lipiec 2025	298	55	29	13	366	285
sierpień 2025	289	59	17	16	364	273
wrzesień 2025	297	63	25	7	367	290
Suma / średnia	884	177	71	36	śr. 366	848


W III kwartał 2025 przebadano łącznie 884 zwierząt. Wykryto 177 przypadków nieprawidłowości, 71 zwierząt znajdowało się pod obserwacją, a 36 wymagało leczenia. Łączna liczba krów w stadach wynosiła średnio około 366 sztuk miesięcznie, natomiast liczba krów zdrowych w ujęciu miesięcznym sumowała się do 848.

Wykresy



Prezes Zarządu
Grzegorz Iwicki

Struktura zdrowotna stada - III kwartał 2025



Prezes Zarządu
Grzegorz Iwicki

Rozszerzona analiza kwartalna - III kwartał 2025

1. Ogólna charakterystyka wyników

Zakres badań był szeroki i obejmował od 289 zwierząt w miesiącu sierpień 2025 do 298 zwierząt w miesiącu lipiec 2025. Stabilny poziom liczby przebadanych sztuk świadczy o utrzymaniu systematycznej kontroli zdrowotności wymion. Regularność badań ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala wychwytywać przypadki podkliniczne oraz ograniczać ryzyko rozwoju mastitis, które bez bieżącej kontroli mogłoby prowadzić do pogorszenia jakości mleka i obniżenia wyniku ekonomicznego gospodarstw.

2. Zwierzęta z nieprawidłowościami

W kwartale odnotowano 177 przypadków nieprawidłowości. Udział nieprawidłowości w liczbie przebadanych zwierząt wyniósł średnio 20,0%. Miesięczne wartości kształtowały się od 18,5% do 21,2%, co wskazuje na wzrostowy kierunek zmian w obrębie kwartału. W praktyce oznacza to konieczność utrzymania stałej kontroli krów świeżo wycielonych, krów zasuszonych oraz sztuk z historią podwyższonej liczby komórek somatycznych.

3. Zwierzęta pod obserwacją

Pod obserwacją pozostawało łącznie 71 zwierząt, co odpowiada 8,0% w relacji do liczby przebadanych sztuk. Obserwacja pełni funkcję bufora bezpieczeństwa między profilaktyką a leczeniem: pozwala oddzielić przypadki wymagające jedynie monitoringu od sztuk wymagających bezpośredniej interwencji. Szczególnie istotne jest dokumentowanie przyczyn obserwacji, ponieważ umożliwia ocenę, czy problem ma charakter jednostkowy, czy powtarzalny w stadzie.

4. Leczenie i skuteczność profilaktyki

Leczeniem objęto 36 krów, czyli 4,1% przebadanych zwierząt. Najwyższą miesięczną liczbę leczeń odnotowano w miesiącu sierpień 2025, a najniższą w miesiącu wrzesień 2025. Relatywnie niski udział leczeń w stosunku do wszystkich badań wskazuje, że znaczna część przypadków może być wychwytywana na etapie obserwacji lub profilaktyki. W celu dalszego ograniczenia leczeń należy utrzymywać higienę doju, właściwą dezynfekcję poudojową, kontrolę stanowisk legowiskowych oraz selektywne postępowanie z krowami zasuszonymi.

5. Struktura zdrowotna stada

Liczba krów zdrowych w poszczególnych miesiącach wynosiła od 273 do 290 sztuk. Udział zdrowych krów w odniesieniu do przebadanych sztuk wyniósł średnio 95,9%. Wynik ten należy ocenić jako korzystny, jednak powinien być interpretowany łącznie z poziomem nieprawidłowości, obserwacji i leczenia. Sam wysoki udział krów zdrowych nie wyklucza potrzeby monitorowania grup ryzyka, zwłaszcza krów w okresie okołowycieleniowym i zasuszenia.

6. Porównanie z pozostałymi kwartałami roku

Na tle całego 2025 roku III kwartał charakteryzował się liczbą 884 wykonanych badań, 177 przypadkami nieprawidłowości oraz 36 leczeniami. Dla porównania roczne sumy kwartalne wynosiły odpowiednio: I kwartał - 934 badań i 122 nieprawidłowości, II kwartał - 928 badań i 130 nieprawidłowości, III kwartał - 884 badań i 177 nieprawidłowości, IV kwartał - 965 badań i 143 nieprawidłowości. Takie zestawienie pozwala ocenić, czy analizowany kwartał był okresem stabilizacji, pogorszenia czy poprawy zdrowotności wymion.

7. Wnioski końcowe i zalecenia

III kwartał był najbardziej wymagającym okresem roku pod względem nieprawidłowości i leczeń. Szczególnie lipiec, sierpień i wrzesień wskazują na potrzebę wzmocnienia profilaktyki środowiskowej, higieny legowisk oraz kontroli krów w laktacji. Zaleca się kontynuację miesięcznych badań, analizę krów powtarzających problemy, bieżącą ocenę higieny doju i legowisk oraz rozdzielenie działań dla krów zasuszonych i krów w szczycie laktacji.

Podsumowanie liczbowe

Wskaźnik	Wartość	Udział do przebadanych	Komentarz
Przebadane	884	100,0%	pełny zakres kontroli kwartalnej
Nieprawidłowości	177	20,0%	przypadki wymagające identyfikacji przyczyn
Pod obserwacją	71	8,0%	grupa wymagająca monitoringu
Leczone	36	4,1%	przypadki wymagające interwencji
Krowy zdrowe	848	95,9%	podstawowy wskaźnik stabilności zdrowia

Grzegorz Jwickt